

# TABLIER A DEPLACEMENT LATERAL et CORRECTEUR DE DEVERS

« Un matériel conforme aux exigences de votre terrain »

Equipements étudiés et conçus aux normes européennes, avec structure haute résistance, aux spécifications de votre automoteur.

### **CARACTERISTIQUES**

#### **Tablier correcteur de dévers (TCD)**

- Capacité: 2,5t à 4,5t
- Largeur de 1200mm à 2000mm
- Rotation avec couronne triple rangée de billes, par vérin double effet (± 400mm), rotation ± 24°


#### Tablier à déversement latéral (TDL)

- Largeur de 1200mm à 2000mm
- Translateur à Déplacement Latéral +/- 100mm à gauche +/- 100mm à droite



## **OPTIONS**

- Rallonge de fourches
- Différentes longueurs de fourches



<b>Référence</b> Liste non exhaustive	Largeur	Capacité	Poids Sans accrochage
TDL 12 FEM II (AF)	1,20 m	3000 kg	360 kg
TDL 12 FEM III (AF)	1,20 m	4000 kg	460 kg
TCD 12 FEM III (AF)	1,20 m	4000 kg	420 kg



depuis 1984

#### **LAMY "Les Constructeurs"**

ZI NORD, F-28800 BONNEVAL

Tél.: + 33 (0)2 37 47 40 34 Fax: + 33 (0)2 37 96 21 91

www.lamy-les-constructeurs.com lamy@lamy-les-constructeurs.com



Votre distributeur :